

## SCHEDA PRODOTTO



**ANNO DI LANCIO:** Settembre 2008

**NOME DELLA COLLEZIONE:** Bioarch spazzolata

- **Bioarch spazzolata** rappresenta il prodotto **ideale per interni di grande pregio**: ville, appartamenti, hotels, uffici, centri commerciali, pareti esterne ed usi pubblici di diverso tipo.
- L'ampliamento della collezione con questa nuova versione rende Bioarch **perfetta per ogni ambiente**; non esiste praticamente limite applicativo a questa eccellente realizzazione Panaria.
- L'effetto spazzolato che ha consentito di **ammorbidire** l'originale Bioarch è stato raggiunto riducendo la profondità delle strutture e togliendo le punte più pronunciate della versione da esterno, mantenendo però tutti i tratti distintivi di Bioarch.
- Nuove grafiche sono state realizzate su questo prodotto per ampliare la varietà del disegno utilizzando nuove pietre.
- **Tratti distintivi della collezione**: variazioni cromatiche, infiniti colori che girano intorno ai dominanti giallo e grigio, effetto mineralogico del luccichio, tipici baffetti spesso rettilinei, profondità dei pezzi anche apparentemente più semplici, maggiore morbidezza e inimitabile variazione grafica.
- Dalla ricerca iniziale sono nati i **formati rettificati**: 60x60, 30x60, 15x60 e 30x30 nel spessore di 11 mm; successivamente per dare la massima vendibilità al progetto abbiamo studiato una soluzione per coloro che non necessitano della modularità e da questa idea si è realizzata la **versione naturale** nei formati: 60x60 (spessore 11 mm), 45,2x45x2 e 30x30 (spessore 9 mm).
- La collezione è stata arricchita di **decori** molto originali: Bio Forest, Bio Line e Bio Wood ed **accessori funzionali** ed estetici come il Ciottolato in formato 30x30 ed il dispositivo di segnalazione luminosa Bio Light, per personalizzare gli ambienti residenziali, commerciali ed i progetti d'arredo urbano.
- Bioarch diventa **una proposta irrinunciabile** perché è "viva", dona ariosità agli ambienti piccoli, trasmette calore agli ambienti più grandi e aiuta a creare scenografie di grande pregio e funzionalità.

## COLORI

- **Barge Gialla spazzolata**: dorature di diversa intensità, variazioni cromatiche che riprendono il beige, il bianco, l'arancio, il ruggine, tocchi di altri colori qua e là con puntini e graffiature, naturalezza assoluta, effetto mineralogico del luccichio percepibile in controluce, tipici baffetti e tratti rettilinei a volte nel senso del taglio a volte no.
- **Barge Grigia spazzolata**: sfumature olivastre e toni variabili dai colori più freddi ai colori più sporcati di beige e marrone, grafiche diverse dalla Barge Gialla, profondità fedelissima.

## CARATTERISTICHE TECNICHE: GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA



SPESSORE: **11 mm** formati 60x60, 30x60, 15x60, 30x30 e decori. **9 mm** formati 45,2x45,2 e 30x30 nat.



DUREZZA SUPERFICIALE: **Mohs 8**



RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO: **BCR Tortus  $\geq 0,40$ , DIN 51130 R10**



RESISTENZA AL GELO: **Resistente**



	<b>11 MM</b>	<b>9 MM</b>
SFORZO DI ROTTURA (S)	<b>&gt; 4000 N</b>	<b>&gt; 1800 N</b>
	<b>&gt; 400 Kg.</b>	<b>&gt; 180 Kg.</b>



**100% ECO COMPATIBILE:** Produzioni eco-sostenibili in stabilimenti certificati ISO 14001 ed EMAS.

La serie Bioarch non rilascia assolutamente **VOC** (Composti Organici Volatili), come certificato presso i laboratori esterni qualificati.

Nessun **“effetto microclima”** (Riflettenza superiore 0.3), quindi massima idoneità per ambienti esterni, sia scoperti che coperti.



**MINIME EMISSIONI IN ATMOSFERA:** Minime emissioni gassose, 10 volte inferiori ai severi limiti ambientali della legislazione italiana.



**RECUPERO 100% SCARTI COTTI:** Recupero del 100% degli scarti cotti come materiale inerte per sottofondi di strade e di edifici, quindi riduzione dell'uso di materie prime naturali.

**RIUTILIZZO 100% SCARTI CRUDI NEL CICLO DI PRODUZIONE:** Riutilizzo nel ciclo di lavorazione del 100% degli scarti crudi per prodotti ed ulteriore recupero di scarti crudi ricevuti dall'esterno.

**RIUTILIZZO 100% ACQUE DI PRODUZIONE E SALVAGUARDIA RISORSE NATURALI:** Riutilizzo del 100% delle acque di lavorazione nel ciclo di produzione, con riduzione e salvaguardia del 60% del consumo.

**IMBALLAGGI 100% RICICLABILI:** Impiego di materiali riciclabili al 100% per gli imballaggi, quali scatole, cartone, plastica, palette in legno.



**RISPARMIO ENERGETICO:** Recupero del calore derivante dai fumi dei forni, con risparmio energetico pari al 25% di gas metano per la fase di preparazione dell'impasto.



**PALLET FAO:** Impiego di pallet senza corteccia (DB) conformi allo standard IPPC/FAO ISPM 15, che garantiscono la salvaguardia del patrimonio forestale dei Paesi importatori delle piastrelle Panaria.

## PROGRAMMA

### BARGE GRIGIA spazzolata RTT



60x60 RTT  
24"x24"

11 mm.


210



30x60 RTT  
12"x24"

11 mm.

210



15x60 RTT  
12"x24"

11 mm.

093



30x30 RTT  
12"x12"

11 mm.

210



Bio Forest Grigio  
Posare solo a parete  
30x60 - 12"x24"

11 mm.

065



Bio Line Grigio  
30x60  
12"x24"

11 mm.

061



Bio Wood Grigio  
30x30  
12"x24"

11 mm.

035

### BARGE GIALLA spazzolata RTT



60x60 RTT  
24"x24"

11 mm.

210



30x60 RTT  
12"x24"

11 mm.


210



15x60 RTT  
12"x24"

11 mm.

093



30x30 RTT  
12"x12"

11 mm.

.



Bio Forest Giallo  
Posare solo a parete  
30x60 - 12"x24"

11 mm.

065



Bio Line Giallo  
30x60  
12"x24"

11 mm.

061



Bio Wood Giallo  
30x30  
12"x24"

11 mm.

035

## BARGE GRIGIA spazzolata Naturale



60,3x60,3 NAT

24"x24"

11 mm.

079



45,2x45,2 NAT

18"x18"

9 mm.

209



30x30 NAT

12"x12"

9 mm.

208

## BARGE GIALLA spazzolata Naturale



60,3x60,3 NAT

24"x24"

11 mm.

079



45,2x45,2 NAT

18"x18"

9 mm.

209




30x30 NAT

12"x12"


9 mm.

208




Kit battiscopa scala  
8x45 - 3"x18"

034



Gradone Toro Vuoto Ang.  
34x34 - 13<sup>3/8"</sup>x13<sup>3/8"</sup>


083



Gradone Toro Vuoto  
30x34 - 12"x13<sup>3/8"</sup>

9 mm.

083



Gradino  
30x30 - 12"x12"

9 mm.

NAT RTT  
037 043



Battiscopa  
8x60 - 3"x24"

NAT RTT  
011 013



Raccordo  
1,2x30 / 1/2"x12"

014



Angolo Raccordo  
1,2x1,2 / 1/2"x1/2"

016

\* Disponibili in entrambi i colori